239-44 G C.
Vas 3 S 27

Uvette blanche n°2

VassV7R08s116-120




Collection Vassal-Montpellier

6131Mtp1


IV Planche 419
3 S 27
239-44 G C
VII R8 s 116-120 / 121-125

239-44 G C
3 S 27












Désignation : Uvette blanche 2 = 239-44 G.C

Clos Planche 3 Côté S N° 27

Vigueur : 4.

Charge :

Date de mâturité : 27-8-56

s. 1 : 7.
s. 2 : 12.
s. 3 : 8.
s. 4 : 8.
s. 5 : 7.

Pr: 2.

1e époque

Désignation : Uvette blanche 2

Clos Planche 3 Côté S N° 27

Vigueur : 5

Charge :

Date de mâturité: 14-9-57
Pr.: 2

s. 1 : 3
2 : 2
3 : 2
4 : 3
5 : 4

3e époque

Désignation : Uvette blanche 2 = 239.44 G

Clos Planche 3 Côté S N° 27

Vigueur : 5

Date de mâturité : le 3-9-1958 Pr.

Charge :

s. 1 12
2 16
3 9
4 4
5 8

Désignation : 239.44 G.C.

Clos Planche 3 Côté S N° 27

Vigueur : 3

Date de mâturité : le 18 8.59
P = 0

Charge :

s. 1 16
2 6
3 5
4 7
5 6

Civette blanche 2 = 239.44 = G.C

Année 1956.

N° . . . . Planche . . . . Côté 3. S 27

	Nombre total	DATES 18	21	23	27					
1	9	0	0	1	5	x				
2	11	0	0	0	8-	x				
3	10	0	0	2	6-	x				
4	10	0	0	1	5	x				
5	10	0	0	3	5	x				

II 27-3-56 D

Civette blanche 2 = 239.44. G-C

Année 1957

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 3 S 27 . . .

	Nombre total	DATES 6/3/57	9-3						
1	12	4	6	x					
2	12	3	3						
3	7	2	4	x					
4	6	3	3	x					
5	11	2	4						

Ie

D le 9-3-57

Chevette blanche 2

Année 1958

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 3 S 27 . . . . .

		Nombre total	DATES							
			14/3	18 3	21-3	26/3	29.3	. .	. .	. .
t. long	1 0	17	3	7	9	9	11 ✓	. .	. .	. .
	2 0	18	0	1	3	6	9 ✓	. .	. .	. .
	3 0	17	0	0	5	5	8	. .	. .	. .
	4 0	17	0	1	3	3	4	. .	. .	. .
	5 0	16	0	0	4	5	9 x	. .	. .	. .

D le 29-3-58

IIe

Chevette blanche 2

Année 1959

N° .... Planche ....3 S 27..... Côté ....

	Nombre Total	DATES						
		10-3	12-3					
1	12	5	8	. .	. .	. .	. .	. .
2	~~10~~ 12	3	6	. .	. .	. .	. .	. .
3	11	3	6	. .	. .	. .	. .	. .
4	~~10~~ 11	1	4	. .	. .	. .	. .	. .
5	12	1	4	. .	. .	. .	. .	. .

D le 13-3-59

Désignation : 239-44 G.C

VASSAL Planche 3 Côté S N° 27 Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres (9) ?.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée. Truel 8-5-54

Désignation : Uvette blanche 2-239-44 GC

VASSAL Planche 3 Côté S N° 27 Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux ~~(6)~~

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux (8) - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux (1) - carminé 2 - à liseré

carminé (3) - légr- cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -

D duveteux

duveteuses (8) - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages

bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

7-5-56 Rouquig

N° ordre

Désignation : 239-44 GC

VASSAL Planche 3 côté 5 N° 27 souche 1 (2) 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures (7) - sur limbe 8 .

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - ~~partiellement~~ (2). aux noeuds avec épines

34 - vert (1) - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros (1) - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

26-5-54 Delounne

N° ordre

Désignation : Uvette blanche 2 = 239.44 g. e

VASSAL Planche 3 côté 5 N° 21 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur limbe 9.

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement 1 - partiellement 2.

sur les noeux

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

P. de fleurs

BRoch
19.6.56

F

N° ordre

Désignation : 239-44 G C

VASSAL Planche 3 côté S N° 27 souche 1 (2) 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 .

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

Truel 9-6-54

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 3 côté S N° 27 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande (3)

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ~~(2)~~ - vert foncé (3) vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3.
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

J. Einet - 8 AOUT 1956

- 4 AOUT 1956

Rouquier

N° ordre

Désignation 239 - 44 g.c -

VASSAL planche 3 côté S N° 27 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande (3) .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .
  limbe: glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan ~~(1)~~ - en gouttière 2 - involuté (3) -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan ~~(1)~~ ? - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté (4) - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
  face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 -
  entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) -
  vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long ~~(1)~~ - moyen (2) - court 3 .
- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7)
  totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) presque vert - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .

J. Eimet - 8 AOUT 1956

Landier ?

Grappillons (blanc)

N° d'ordre

Désignation 239-44 G.C

VASSAL planche 3 côté S N° 27 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- à jus incolore 1 - coloré 2.
33 - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Rouquet

4 AOUT 1956

Dénomination ....

Planche .....3..... côté .....5.... Rang ....27.. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : ..10..15.. cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniel
30. 12. 55

N° d'ordre : . . 6131. . . Désignation: 239-44GC . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . Vas. 3527 . . Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . . (1) – (2) – 3.
9 – L_1/ L. . . . . 1 – (2) – 3.
10 – L_2/ L. . . . . (1) – (2).
11 – Lobes . . . . 1 – 3 – (5) – 7 – 9.
12 – S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 – 1 – 2 – (3).
13 – S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 – (1) – (2) – 3.
14 – S. pét. (forme) . . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – 5 – 6.
15 – S.L.S. (forme) . . . . . 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – (5) – 6 – (7) – 8.
16 – Dents : Forme . . . . . (1) – 2 – 3.
17 – Dents : Méd/ B. . . . . . 1 – 2 – (3).
18 – Angle lob. term. . . . . . 1 – (2) – 3.
19 – Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 – (2) – 3.
20 – Nombre de Dents : S.P. . . . 1 – 2 – (3) – (4) – (5) – 6 – (7) – 8 – 9.
21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . . . (1) – 2 – 3.
22 – Largeur S.P. : . . . . . . 1 – 2 – (3) – 4 – 5.
23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 – (2) – 3.
Forme : (4) – 5.
Médiane/Base : 6 – 7 – (8).

Pouquet